



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΩ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΡΑΙΩΝ

Αθήνα, 30 / 12 / 2010  
Αρ. Πρωτ.: Φ.4044/ 9365 /ΠΕΡ10/10  
σχ.: 8748/10, 8591/10, 6953/10,  
6930/10, 6333/10, 5324/10.

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μεσογείων 239  
Ταχ. Κωδ. : 15451 Ν. Ψυχικό  
Πληροφορίες : Α.Ξυνός  
Τηλέφωνο : 2103725719  
Fax : 2103725770

Προς : **VODAFONE**  
Δ/ση Τεχνολογίας  
Τμήμα Ανάπτυξης Δικτύου  
Τζαβέλλα 1-3  
152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ  
με συν 1 αντίγραφο ΜΠΕ

**ΘΕΜΑ :** Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση Σταθμού Βάσης Κεραίας Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. επί υφιστάμενου πυλώνα φωτισμού στη θέση Ι. Χρυσοστόμου 1 «Κωδ. 1005010 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗ», του Δήμου Νέας Σμύρνης, Νομαρχίας Αθηνών, Νομού Αττικής.

### Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Το Ν. 1650/1986 “Για την προστασία του περιβάλλοντος” (ΦΕΚ 160Α/18-10-86), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 “Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.”, (ΦΕΚ 91Α/25-04-02)
- 2) Την Η.Π. 15393/2332/2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. κ.α.”, (ΦΕΚ1022Β/05-08-02)
- 3) Την Η.Π. 11014/703/Φ104 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (Α΄160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 “Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., και άλλες διατάξεις.” (ΦΕΚ 91/Α).”, (ΦΕΚ 332/Β/20-03-2003)
- 4) Την ΚΥΑ 69269/5387/90 “Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/1986”, (ΦΕΚ 678/Β/25-10-1990).
- 5) Την ΚΥΑ 37111/2021/29-9-2003 “Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1659/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/02”, (ΦΕΚ 1391/Β/29-09-03).
- 6) Την ΚΥΑ 53571/3839/2000 “Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά”, (ΦΕΚ 1105/Β/06-09-2000).
- 7) Το Ν. 3431/ΦΕΚ 13/3.2.2006 περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις, άρθρο 31 ρυθμίσεις σχετικά με την εγκατάσταση κεραιών.
- 8) Την Εγκύκλιο της Γεν. Δ/σης Περιβάλλοντος/ Δ/ση ΕΑΡΘ με Α.Π 119014/7.7.2006 για την εφαρμογή του Ν. 3431/2006.

- 9) Την υπ' αρ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.126880/2-3-2007 ΚΥΑ «Συμπλήρωση της υπ' αρ. ΗΠ 15393/2332/02 ΚΥΑ κατάταξης ...» ΦΕΚ 435/Β/29-3-2007.
- 10) Την υπ' αρ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.126884/5-3-2007 ΥΑ «Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Περιεχόμενο Περιβαλλοντικών Μελετών για τις Εγκαταστάσεις Κεραιών Σταθμών στην Ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 31, παρ. 18 του ν. 3431/2006» ΦΕΚ 435/Β/29-3-2007.
- 11) Την υπ' αρ. 3527/7825 Απόφαση του Γ. Γ. Περιφέρειας Αττικής «Σύσταση Γραφείου άσκηση αρμοδιότητας για έργα και δραστηριότητες εγκαταστάσεων κεραιών σταθμών στην Ξηρά». ΦΕΚ 1301/Β/4-7-2008.
- 12) Την από 7.2.2008 υποβληθείσα στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ της Περιφέρειας Αττικής αίτηση της εταιρείας VODAFONE με συνημμένο φάκελο μελέτης για το έργο του θέματος με Α.Π Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ 819/7.2.2008 και τα συμπληρωματικά της ίδιας εταιρείας με Α.Η.Π Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ Φ.4044/4332/16.6.2010.
- 13) Το υπ' αρ. πρωτ ΠΕ.ΧΩ Φ.4044/4332/Φ.ΠΕΡ10/10/29.6.2108 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ της Περιφέρειας Αττικής με το οποίο διαβιβάστηκε η Περιβαλλοντική Μελέτη στους αρμόδιους για γνωμοδότηση φορείς.
- 14) Τα υπ' αρ. Μ.ι./411/3231/25.8.2010 (Α.Η.Π Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ Φ.4044/6953/16.9.2010) και Μ.ι./411/739/5.3.2008 έγγραφα, της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) ότι δεν υφίσταται ενδεχόμενο έκθεσης του γενικού πληθυσμού σε επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας άνω των ορίων ασφαλούς έκθεσης όπως αυτά καθορίζονται στην προαναφερθείσα κείμενη νομοθεσία επί της μελέτης Ραδιοεκπομπών Κεραίας και Μικροκυματικών Κεραιών σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας και λήψης μέτρων προφύλαξης του κοινού της εταιρείας VODAFONE-PANAFON ΑΕΕΤ, και εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη της για την εγκατάσταση του εν λόγω σταθμού.
- 15) Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία για την γνωμοδότηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας.
- 16) Το υπ' αρ. οικ.1773/21.5.2010 έγγραφο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ) (Α.Π. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ Φ.10/3904/2.6.2010).
- 17) Την από 4.11.2010 υπεύθυνη δήλωση της Σοφίας Χαλκίδου σύμφωνα με την οποία ο σταθμός της VODAFONE-PANAFON «ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗ (1005010)» βρίσκεται σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως “Αθλητισμός”, σύμφωνα με το ΦΕΚ 520/Δ/88 (Α.Η.Π. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ Φ.4044/8748/4.11.2010).
- 18) Την υπ' αρ. 3820/14.9.2010 γνωμοδότηση της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων (Α.Η.Π Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ Φ.4044/8591/4.11.2010).
- 19) Την υπ' αρ. 5447/7.7.2010 γνωμοδότηση της 1<sup>ης</sup> Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Α.Η.Π Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ Φ.4044/5324/15.7.2010).
- 20) Την υπ' αρ. 6863/6.8.2010 γνωμοδότηση της Β' ΕΠΚΑ (Α.Η.Π Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ Φ.4044/6333/24.8.2010).
- 21) Το υπ' αρ. 32112/10/25.8.2010 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας του Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Αθηνών με το οποίο εκφράζει τις απόψεις της (Α.Η.Π Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ 4044/6930/16.9.2010).
- 22) Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη προθεσμία για τις γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Σμύρνης.
- 23) Την από 23/11/2010 υπεύθυνη δήλωση του κ. Παναγιώτη Σακελλαριάδη.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Έγκριση των κάτωθι Περιβαλλοντικών Όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του, για την εγκατάσταση Σταθμού Βάσης Κεραίας Κινητής Τηλεφωνίας της

εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. επί υφιστάμενου πυλώνα φωτισμού στη θέση Ι. Χρυσοστόμου 1 «Κωδ. 1005010 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗ», στο Δήμο Νέας Σμύρνης, Νομαρχίας Αθηνών, όπως εμφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 της Περιβαλλοντικής Μελέτης που συνέταξε ο Στέλιος Ν. Σερέτης με αρ. Μητρώου ΤΕΕ 77524 και συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.

#### α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

Πρόκειται για εγκατάσταση και λειτουργία βάσης κεραίας κινητής τηλεφωνίας με Κωδ. 1005010 – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗ, επί υφιστάμενου πυλώνα φωτισμού, στην οδό Ι. Χρυσοστόμου 19 (γήπεδο Πανιωνίου) στο Δήμο Νέας Σμύρνης, με γεωγραφικές συντεταγμένες  $\varphi=37^{\circ} 56' 23''$  &  $\lambda=23^{\circ} 42' 28''$ , (Ε.Γ.Σ.Α '87), όπως περιγράφεται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, με τους όρους και τους περιορισμούς που τίθενται στην απόφαση αυτή.

Ο σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας είναι εγκατεστημένος εντός ιδιωτικού χώρου μισθωμένου από την VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. Το οικοδομικό τετράγωνο εντός του οποίου βρίσκεται το γήπεδο Πανιωνίου επί του οποίου είναι εγκατεστημένος ο Σταθμός Βάσης περικλείεται από τις οδούς: Χρυσοστόμου, Αγίου Ανδρέα, Κοραή & Σοφούλη Θεμιστοκλή. Σε απόσταση μικρότερη των 50 μ δεν υπάρχουν άλλοι σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας πλην του φιλοξενούμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΟΝΙΕΣ ΑΕΒΕ σύμφωνα και με τη γνωμοδότηση της ΕΕΑΕ (14) σχ.

Η περιοχή εγκατάστασης παρουσιάζεται στον Χάρτη Ι.1 Χάρτης Προσανατολισμού 1:50.000 και στον Χάρτη Ι.2 Χάρτης Χρήσεων Γης.

Ο σταθμός Βάσης αποτελείται από:

Ύψη Ιστών	Αριθμός κεραιών	Σύστημα ή υπηρεσία	Συχνότητα (MHz)	Κατευθυντικότητα	Μέγιστο κέρδος κύριου λοβού (dbi)	Ισχύς εισόδου ανά φέρουσας (W)
Οι κεραιές του Σταθμού Βάσης θα τοποθετηθούν επί υφιστάμενου πυλώνα φωτισμού του γηπέδου. Το συνολικό ύψος του οποίου από την βάση του είναι 45,30μ. (περιλαμβανομένου του αλεξικέραυνου και των προβολέων φωτισμού).	3	GSM	1800	Κατευθυντικές	18	20
		UMTS	2100	Κατευθυντικές	18,5	20
	Έως 5 (m/w)	μικροκυματική ζεύξη (MW)	23-38 GHz (εύρος εκπομπής ανάλογα με τον τύπο)	Υπερκατευθυντική	Απολαβή (dbi)	0.063 W (μέγιστη ισχύς)
					37,1-44,3	

- τις κεραιές που επιτρέπουν στον σταθμό να εξυπηρετεί τις συσκευές των συνδρομητών (cells).
- Την μεταλλική κατασκευή πάνω στην οποία έχουν τοποθετηθεί οι κεραιές (ιστός –πυλώνας), με τις αντίστοιχες στηρίξεις ή θεμελιώσεις.
- Τα μηχανήματα υποστήριξης των κεραιών αυτών, τα οποία έχουν τοποθετηθεί εντός προκατασκευασμένου οικίσκου.
- Τυχόν υποστηρικτικές κατασκευές (θέση μετρητή ΔΕΗ, περίφραξη κλπ).

Η κατασκευή του ιστού έχει υπολογισθεί ώστε να αντέχει σε ανέμους ταχύτητας 200 χλμ/ώρα.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά περιγράφονται στη παράγραφο 2 της ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

**β) Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων, συγκεντρώσεων και ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία**

- 1) Με βάση τον Ν. 3431/ΦΕΚ 13/3.2.2006 περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις, άρθρο 31 ρυθμίσεις σχετικά με την εγκατάσταση κεραιών και επειδή στην υποβληθείσα μελέτη πραγματοποιήθηκε η θεώρηση ότι η απόσταση του εν λόγω σταθμού βάσης είναι μικρότερη των 300 μ από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων θα πρέπει τα όρια έκθεσης του κοινού να μην υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ΚΥΑ 53571/3839 (ΦΕΚ1105/Β/6.9.2000). Έτσι τα όρια δεν θα πρέπει για την πυκνότητα ισχύος να υπερβαίνουν τις τιμές:
- 2,7 W/m<sup>2</sup> (για συχνότητα 900 MHz)
  - 5,4 W/m<sup>2</sup> (για συχνότητα 1.800 MHz)
  - 6,0 W/m<sup>2</sup> (για συχνότητα 2-300 GHz)
- 2) Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης» Περιλαμβάνει και τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) με βάση την Απόφαση 2001/118/Ε.Κ.
- 3) Επικίνδυνα απόβλητα: ΚΥΑ Η.Π 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006) Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Ενδεικτικός κατάλογος επικινδύνων αποβλήτων περιλαμβάνεται στον Ε.Κ.Α.
- 4) Το Ν. 2939/2001 'Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων..' (ΦΕΚ 179/Α/6-8-2001)
- 5) Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών καυσαερίων και σκόνης από την λειτουργία των χωματουργικών – δομικών μηχανημάτων στην φάση κατασκευής του έργου.

**γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων**

γ1) φάση κατασκευής:

Τα όρια θορύβου των μηχανημάτων ορίζονται στις

- ΚΥΑ 56206/1613/86, ΦΕΚ 570/Β/1986
- ΚΥΑ 2640/270 ΦΕΚ 689/Β/87
- ΚΥΑ 69001/1921/88, ΦΕΚ 751/Β/ 18.10.1988
- ΚΥΑ 765/91, ΦΕΚ 818,21.2.1991

γ2) φάση λειτουργίας:

Ο εκπεμπόμενος θόρυβος από το μηχανολογικό εξοπλισμό, στα όρια της εγκατάστασης να μην υπερβαίνει τα 50 dB(A) σύμφωνα με το ΠΔ 1180/81.

**δ) Τεχνικά έργα, όροι και περιορισμοί που επιβάλλεται να εφαρμοσθούν, για την αντιμετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα της υποβάθμισης της περιοχής**

1. Οι παρακάτω όροι είναι υποχρεωτικοί και αφορούν στην εταιρεία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.
2. Ισχύει η τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων και οι τεχνικές προδιαγραφές που προτείνονται στην Μελέτη που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, εφ' όσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παρακάτω.
3. Η εταιρεία υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτημένη, κοντά στη βάση της, ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία να αναγράφονται η επωνυμία του Κατόχου της Κατασκευής, ο αριθμός εγγραφής της Κατασκευής Κεραίας, και ο αριθμός θέσης, όπως αναφέρεται στην άδεια του κατόχου.

4. Με μέριμνα της εταιρείας να αποκλειστεί η δυνατότητα αναρρίχησης του κοινού στον ιστό ανάρτησης και στήριξης της κεραιοδιάταξης των εν λόγω εταιρειών.
5. Να ληφθούν τα κατάλληλα ηχομονωτικά μέσα.
6. Η ισοδύναμη πυκνότητα ισχύος επιπέδου κύματος στους προσπελάσιμους από το κοινό χώρους πλησίον της εγκατάστασης να μη ξεπερνά τα όρια της παραγράφου β1.
7. Κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσης να εκτελείται σειρά μετρήσεων ανά εξάμηνο για την διαπίστωση της συμμόρφωσης με τα όρια της παραγράφου β1, από τον φορέα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Οι μετρήσεις θα γίνονται στις **κύριες κατευθύνσεις** των λοβών ακτινοβολίας των κεραιών όπου είναι και η μέγιστη ισχύς τους και στο άμεσα πλησιέστερο σημείο που υπάρχει κοινό (πχ. το απέναντι από την κεραία σπίτι, γραφείο, κλπ), θα καταγράφεται η βλεπτή μέση ενεργός τιμή και η μέγιστη καταγεγραμμένη ενεργό τιμή στο συγκεκριμένο βλεπτο, σε ευρεία περιοχή συχνοτήτων (100 KHz έως 3 GHz). Τα αποτελέσματα της μέτρησης και η συνολική ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση, να καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο που θα βρίσκεται στον χώρο της εγκατάστασης και να υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία κατά την υποβολή της αίτησης για την ανανέωση της παρούσης και την εκτίμηση της έντασης του ηλεκτρομαγνητικού υποβάθρου της περιοχής μελέτης.
8. Τα στερεά απόβλητα να διατίθενται σε κατάλληλο προς τούτο αδειοδοτημένο φορέα σύμφωνα με την β2 σχετική ΚΥΑ (ηλεκτρονικός εξοπλισμός που απορρίπτεται λόγω βλάβης ή αλλαγής τεχνολογίας ενδεικτικά) ή σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001.
9. Τα επικίνδυνα απόβλητα να διατίθενται σε κατάλληλο προς τούτο αδειοδοτημένο φορέα σύμφωνα με την β3 σχετική ΚΥΑ (απορριπτόμενο υλικό που περιέχει υδράργυρο - συμπεριλαμβανομένων και των λαμπτήρων φθορισμού, ξηρές ηλεκτρικές στήλες υδραργύρου, συσσωρευτές μολύβδου (Pb) ή Νικελίου- Καδμίου (Ni-Cd) - καθώς και ηλεκτρολύτες από ηλεκτρικά στοιχεία ή συσσωρευτές) ή σε περίπτωση που τα επικίνδυνα απόβλητα υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001 και των κατά περίπτωση κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων αυτών κατά τους όρους που προβλέπονται στις εν λόγω διατάξεις.
10. Να ληφθούν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις μέτρα πυρασφάλειας / πυροπροστασίας.
11. Να τοποθετηθεί (αν δεν υπάρχει) αλεξικέραυνο για την αντικεραυνική προστασία της εγκατάστασης.
12. Ο χώρος που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση των απαραίτητων μηχανημάτων να διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας και κατασκευής της εταιρείας καθώς και τους κανονισμούς της ΔΕΗ.
13. Να ληφθεί μέριμνα για την ασφαλή συμπεριφορά του ιστού και του προσαρτημένου σε αυτόν εξοπλισμού σε υψηλές ταχύτητες ανέμου.
14. Να ληφθεί μέριμνα για την αισθητική της εγκατάστασης και την καλύτερη δυνατή ένταξη της στο περιβάλλον.
15. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης δεν επιθυμεί ή δεν δύναται να συνεχίσει την νόμιμη λειτουργία του μικροκυματικού σταθμού βάσης, είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τον χώρο και να απομακρύνει την κεραία εντός εξαμήνου, εκτός αν υπάρχει ειδικός διακανονισμός με τον ιδιοκτήτη του χώρου για την ταχύτερη αποκατάσταση του.
16. Για την λήψη μέτρων προφύλαξης του κοινού απαγορεύεται η πρόσβαση στην οροφή της απόληξης του κτιρίου σύμφωνα και με την γνωμάτευση της ΕΕΑΕ.

**ε) Περιβάλλον Περιοχής - Ευαίσθητα Στοιχεία του - Ειδικά Προστατευόμενες Ζώνες.**

Σύμφωνα με το (17) σχ. Εντάσσεται σε Περιοχή «Αθλητισμός», σύμφωνα με το ΦΕΚ 520/Δ/88 (Α.Η.Π. Δ/σης ΠΕ.ΧΩ Φ.4044/8748/4.11.2010).

**στ) Χρονικό Διάστημα Ισχύος των Περιβαλλοντικών Όρων**

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι Περιβαλλοντικοί Όροι ισχύουν μέχρι 30.12.2015 και με την προϋπόθεση ότι:

- Θα τηρείται επακριβώς το περιεχόμενο της σχετικής ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα απόφαση καθώς και τα αναφερόμενα στην παράγραφο (δ) της παρούσας.
- Δεν θα προκύψουν επιφυλάξεις από τους συναρμόδιους φορείς κατά τη διάρκεια υλοποίησης - λειτουργίας της δραστηριότητας (Πολεοδομία, ΕΠΑΕ, ΕΕΤΤ, ΕΕΑΕ κλπ).

Η παρούσα απόφαση δεν αναιρεί διατάξεις (περί ιδρύσεως, λειτουργίας, χρήσεων γης κλπ) που ενδεχόμενα δεν επιτρέπουν την αδειοδότηση της υπόψη δραστηριότητας και δε νομιμοποιεί τη χρήση του χώρου από πολεοδομική άποψη.

**ζ) Διαθεσιμότητα της Μελέτης - Απόφασης:**

Η παρούσα Απόφαση καθώς και η σχετική ΜΠΕ θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στην έδρα του φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

**η) Άρση Ισχύος της Παρούσης Απόφασης**

Είναι δυνατόν να γίνει εάν κατά την κατασκευή ή τη λειτουργία του έργου προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να επιβληθούν πρόσθετοι Περιβαλλοντικοί Όροι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η μη τήρηση όρων της παρούσης Απόφασης συνεπάγεται πέραν των νομίμων κυρώσεων την επιβολή διοικητικών (πρόστιμο) και ποινικών κυρώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/86 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν. 3010/02).

**θ) Έλεγχος Τήρησης και Εφαρμογής των Περιβαλλοντικών Όρων**

Ο έλεγχος της τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων της παρούσης Απόφασης γίνεται από τις προβλεπόμενες υπηρεσίες στο άρθρο 6 του Ν. 1650/86.

ι) Η παρούσα Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων δεν απαλλάσσει τον φορέα του έργου από την υποχρέωση εφοδιασμού και με άλλες άδειες - εγκρίσεις όπου από την σχετική νομοθεσία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, υποχρεούται στη δημοσιοποίηση της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Η.Π 37111/2021/2003. Τα έξοδα δημοσιοποίησης βαραίνουν την VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΤΤ.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να γίνει προσφυγή στον ΥΠ.ΠΕ.ΚΑ εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

1. Ν.Α. Αθηνών,  
Δ/ση Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείου 4, Τ.Κ. 10433 Αθήνα
2. Νομαρχιακό Συμβούλιο Αθηνών  
Συγγρού 15, Τ.Κ. 11743 Αθήνα
3. Ο.Ρ.Σ.Α.  
Πανόρμου 2 , Τ.Κ. 11523 Αθήνα
4. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας  
Τ.Θ. 60092, Τ.Κ. 15310 Αγ. Παρασκευή
5. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  
Λεωφ. Κηφισίας 60, Τ.Κ. 15125 Μαρούσι
6. Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νέας Σμύρνης  
Ελ. Βενιζέλου 14, Τ.Κ. 171 21 Ν. Σμύρνη.
6. Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων  
Λυσίου & Κλεψύδρας 1, Τ.Κ. 10555 Αθήνα
7. 1<sup>η</sup> Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων  
Πανός 16, Τ.Κ. 10555 Αθήνα
8. Β' ΕΠΚΑ  
Συγγρού 98-100, Τ.Κ. 10563 Αθήνα
9. ΠΡΑΞΙΛΛΑ Α. Ε., Τμήμα Περιβ. Μελετών,  
Καρπενησιώτη 62, ΤΚ 11524 Ν. Φιλοθέη

**Εσωτερική Διανομή**

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής
2. Χρον. Αρχείο
3. Α. Ξυρός