



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

**Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

**ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4

Ταχ. Κώδικας: 104 33

Τηλ.: 213-2101102

Fax: 213-2101104, 210-6914602

Πληροφορίες: Δ. Κάτσας

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Αθήνα, 7 / 9 / 2011

Αρ. Πρωτ.: **64689**

**Προς: COSMOTE Κινητές Τηλ/νιες Α.Ε**

Δ/ση Κατασκευών

Κηφισίας 44

15125 ΜΑΡΟΥΣΙ

**με συνημμένο 1 αντίγραφο ΠΕ**

Κοιν.: **Όπως Πίνακας Κοινοποιήσεων**

**ΘΕΜΑ :** Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας **COSMOTE** με κωδικό θέσης «**ΣΤΡΑΒΑΕΤΟΣ-Χ 140 0448** →» στο ύψωμα Σταυραετός στο Δήμο Μαραθώνα, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

## **ΑΠΟΦΑΣΗ**

### **Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

- 1) Το Ν. 1650/1986 “Για την προστασία του περιβάλλοντος” (ΦΕΚ 160Α/18-10-86), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 “Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.”, (ΦΕΚ 91Α/25-04-02)
- 2) Την Η.Π. 15393/2332/2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. κ.α.”, (ΦΕΚ1022Β/05-08-02)
- 3) Την Η.Π. 11014/703/Φ104 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (Α΄160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 “Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., και άλλες διατάξεις.” (ΦΕΚ 91/Α).”, (ΦΕΚ 332/Β/20-03-2003)
- 4) Την ΚΥΑ 69269/5387/90 “Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών

- περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/1986”, (ΦΕΚ 678/Β/25-10-1990).
- 5) Την ΚΥΑ 37111/2021/29-9-2003 “Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1659/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/02”, (ΦΕΚ 1391/Β/29-09-03).
  - 6) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).
  - 7) Τον ισχύοντα Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 238/τ.Α’/27-12-2010).
  - 8) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 388/17-2-2011 απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Περιφερειάρχη Αττικής στον Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Αττικής κ. Προμπονά Ιάκωβο.
  - 9) Την ΚΥΑ 53571/3839/2000 “Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά”, (ΦΕΚ 1105/Β/06-09-2000).
  - 10) Το Ν. 3431/ΦΕΚ 13/3.2.2006 περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις, άρθρο 31 ρυθμίσεις σχετικά με την εγκατάσταση κεραιών.
  - 11) Την Εγκύκλιο της Γεν. Δ/σης Περιβάλλοντος, Δ/ση ΕΑΡΘ με Α.Π 119014/7.7.2006 για την εφαρμογή του Ν. 3431/2006.
  - 12) Την υπ’ αρ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.126880/2-3-2007 ΚΥΑ «Συμπλήρωση της υπ’ αρ. ΗΠ 15393/2332/02 ΚΥΑ κατάταξης ....» ΦΕΚ 435/Β/29-3-2007.
  - 13) Την υπ’ αρ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.126884/5-3-2007 ΥΑ «Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Περιεχόμενο Περιβαλλοντικών Μελετών για τις Εγκαταστάσεις Κεραιών Σταθμών στην Ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 31, παρ. 18 του ν. 3431/2006» ΦΕΚ 435/Β/29-3-2007.
  - 14) Την υπ’ αρ. Οικ.1019/14-4-11 εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με αρμοδιότητες περιβαλλοντικής αδειοδότησης»
  - 15) Την υπ’ αρ’ πρωτ. **8364/14-12-07** υποβληθείσα στην Δ/ση ΠΕ.ΧΩ της Περιφέρειας Αττικής αίτησης της εταιρείας **COSMOTE** με συνημμένο φάκελο Περιβαλλοντικής Έκθεσης για το έργο του θέματος, και τα συμπληρωματικά της αίτησης αυτής με την υπ’ αρ. πρωτ. **Φ 448/716/19-2-09** αίτηση
  - 16) Το υπ’ αρ. **Φ.448/716/ΠΕΡΙΒ-10/09 / 23-02-2009** έγγραφο της Δ/σης ΠΕ.ΧΩ της Περιφέρειας Αττικής με το οποίο διαβιβάστηκε η Περιβαλλοντική Έκθεση στον Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ), στην Ν.Α. Ανατολικής Αττικής, στις Εφορείες Αρχαιοτήτων, στην Κοινότητα Βαρνάβα, στον Πυροσβεστικό Σταθμό Νέας Μάκρης, στο Δασαρχείο Καπανδριτίου και στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για γνωμοδότηση φορείς.
  - 17) Το υπ’ αρ. **714 / 01-04-2009** έγγραφο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου που βεβαιώνει ότι η θέση εγκατάστασης του εν λόγω σταθμού εντάσσεται σε περιοχή εντός ορίων οικισμού της κοινότητας Βαρνάβα και εντός Ζώνης Α, σύμφωνα με το από 5/12/1979 Π.Δ. (ΦΕΚ 707/Δ/79)
  - 18) Το υπ’ αρ. **1217/09/21-05-2009**, έγγραφο της Γεν. Δ/σης Ποιότητας Ζωής, Δ/σης Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτ. Ανατολικής Αττικής με το οποίο εκφράζει τις απόψεις της.

- 19) Την υπ' αρ. **1544/27-04-2009** γνωμοδότηση της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής
- 20) Την υπ' αρ. **2344/14-04-09** γνωμοδότηση της 1<sup>ης</sup> Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
- 21) Την υπ' αρ. **2996/16-04-2009** γνωμοδότηση της Β' Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων.
- 22) Την υπ' αριθ. **Μ.Ι./411/1055/11-07-2007** γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) επί της μελέτης Ραδιοεκπομπών Κεραίας και Μικροκυματικών Κεραιών Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας και Λήψης Μέτρων Προφύλαξης του Κοινού, της εταιρείας **COSMOTE**, ότι δεν υφίσταται ενδεχόμενο έκθεσης του γενικού πληθυσμού σε επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας άνω των ορίων ασφαλούς έκθεσης όπως αυτά καθορίζονται στην προαναφερθείσα κείμενη νομοθεσία από το σταθμό βάσης εταιρείας **COSMOTE** με κωδικό θέσης **«ΣΤΡΑΒΑΕΤΟΣ-Χ 140 0448»** στο ύψωμα Σταυραετός στο Δήμο Μαραθώνα, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, συνυπολογιζόμενης επιβάρυνσης λόγω της παρουσίας του φιλοξενούμενου σταθμού βάσης του συστήματος TETRA της εταιρίας ΟΤΕ ΑΕ
- 23) Το υπ' αριθ. **Μ.Ι./411/3369/26-08-2009** έγγραφο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) με το οποίο παρέχει τη σύμφωνη γνώμη της για την εγκατάσταση του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας του θέματος αφού εξέτασε την υποβληθείσα μελέτη ραδιοεκπομπών της **COSMOTE** μαζί με τα επισυναπτόμενα στην Περιβαλλοντική Έκθεση.
- 24) Την υπ' αρ. **297/35 / 07-11-2003** απόφαση της ΕΕΤΤ για τροποποίηση της χορηγηθείσας με την αριθ. **67867/Β/4292/99/08-12-2009** Απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών , στην Εταιρία Cosmote- Κινητές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ, Άδειας Κατασκευής κεραίας σταθμού ξηράς με κωδικό θέσης **«ΣΤΡΑΒΑΕΤΟΣ-Χ 1400448»** στο ύψωμα Σταυραετός στο Δήμο Μαραθώνα, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
- 25) Την υπ' αρ. **968/04** έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών σταθμών ραδιοεπικοινωνίας της COSMOTE, στο ύψωμα Σταυραετός στο Βαρνάβα Ν. Αττικής.
- 26) Το υπ' αρ. πρωτ. **1128/18-03-2009**, έγγραφο της Δνσης Δασών Αν. Αττικής, Δασαρχείο Καπανδριτίου που κάνει μνεία στην υπ' αρ. **32/12-01-2000** έγκριση εγκατάστασης του σταθμού κινητής τηλεφωνίας της Cosmote στην εν λόγω θέση.
- 27) Η υπ' αρ. πρωτ. **32/12-01-2000** έγκριση εγκατάστασης του σταθμού κινητής τηλεφωνίας της Cosmote με κωδικό θέσης **«ΣΤΡΑΒΑΕΤΟΣ-Χ 1400448»** στο ύψωμα Σταυραετός.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Έγκριση των κάτωθι Περιβαλλοντικών Όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του, για την λειτουργία του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE επί εδάφους στη θέση Ύψωμα «Σταυραετός», Βαρνάβας, Κωδ. **«ΣΤΡΑΒΑΕΤΟΣ-Χ 140 0448»** του Δήμου ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και στον οποίο πραγματοποιείται από κοινού χρήση κατασκευής κεραίας με το σταθμό βάσης του συστήματος TETRA της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. και ΥΠΕΘΑ.

**α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας**

Πρόκειται για τη λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό «**ΣΤΡΑΒΑΕΤΟΣ-Χ 140 0448**», επί εδάφους στη θέση Ύψωμα «Σταυραετός», Βαρνάβας, στο Δήμο Μαραθώνα, με γεωγραφικές συντεταγμένες  $\varphi = 38^{\circ} 12' 49''$  &  $\lambda = 23^{\circ} 56' 47''$  (Ε.Γ.Σ.Α.'87), όπως περιγράφεται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, με τους όρους και τους περιορισμούς που τίθενται στην απόφαση αυτή.

Ο σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας έχει εγκατασταθεί σε δημόσια δασική έκταση. Σε απόσταση μικρότερη των 50 μ δεν υπάρχει άλλος γειτονικός σταθμός κεραιών, πλην του φιλοξενούμενου σταθμού βάσης του συστήματος TETRA της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. και ΥΠΕΘΑ σύμφωνα και με τη γνωμοδότηση της ΕΕΑΕ.

Η περιοχή εγκατάστασης παρουσιάζεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα κλίμακας 1:200

Ο σταθμός Βάσης αποτελείται από:

**ΙΣΤΟΙ**

α/α	Ύψη Ιστών
1	38,70 μ. (με 1,00μ. αλεξικέραυνο)
2	8,00 μ (με 1,00μ. αλεξικέραυνο)

**ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ**

Αριθμός κεραιών	Σύστημα ή υπηρεσία	Συχνότητα (MHz)	Κατευθυντικότητα	Μέγιστο κέρδος κύριου λοβού (dBi)	Ισχύς εισόδου (W)	ιστός
5	GSM	900	Κατευθυντικές	16,5	5	1
	DCS	1800		20,5	8	
	UMTS	2000		18	15	
Έως 24 σε ύψος >2μ	μικροκυματική ζεύξη (MW)	6 - 18 GHz (εύρος εκπομπής ανάλογα με τον τύπο)	Υπερκατευθυντικές	-	(μέγιστη ισχύς) 6,32	1 & 2

- τις κεραιές που επιτρέπουν στον σταθμό να εξυπηρετεί τις συσκευές των συνδρομητών (cells)
- Την μεταλλική κατασκευή πάνω στην οποία τοποθετούνται οι κεραιές (ιστός –πυλώνας), με τις αντίστοιχες στηρίξεις ή θεμελιώσεις
- Τα μηχανήματα της COSMOTE τοποθετούνται σε τρεις προκατασκευασμένους μεταλλικούς οικίσκους, ο πρώτος διαστάσεων 2,47m X 6,80m και οι άλλοι δύο ίδιων διαστάσεων 2,82m X 2,50m. Επίσης υπάρχει και μία καμπίνα - τύπου outdoor- (διαστάσεων 0,46m X 0,20m) στη βάση του πυλώνα. Τα μηχανήματα του ΟΤΕ έχουν τοποθετηθεί δίπλα στον πυλώνα της COSMOTE σε έναν οικίσκο (διαστάσεων 2,50m X 2,50m). Τα μηχανήματα του ΥΠΕΘΑ έχουν τοποθετηθεί δίπλα στον πυλώνα της COSMOTE σε έναν οικίσκο (διαστάσεων 2,50m X 2,50m).
- Τυχόν υποστηρικτικές κατασκευές (θέση μετρητή ΔΕΗ, περίφραξη κλπ).

**β) Οριακές τιμές εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και λοιπών ρύπων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία**

- 1) Με βάση τον Ν. 3431/ΦΕΚ 13/3.2.2006 περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις, άρθρο 31, ρυθμίσεις σχετικά με την εγκατάσταση κεραιών, και επειδή στην υποβληθείσα μελέτη πραγματοποιήθηκε η θεώρηση ότι η απόσταση του εν λόγω σταθμού βάσης είναι μικρότερη των 300μ από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων θα πρέπει τα όρια έκθεσης του κοινού να μην υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ΚΥΑ 53571/3839 (ΦΕΚ1105/Β/6.9.2000). Έτσι τα όρια για την πυκνότητα ισχύος ηλεκτρομαγνητικού πεδίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές:
  - 2,7 W/m<sup>2</sup> (για συχνότητα 900 MHz)
  - 5,4 W/m<sup>2</sup> (για συχνότητα 1.800 MHz)
  - 6,0 W/m<sup>2</sup> (για συχνότητα 2-300 GHz)
- 2) Για τα στερεά απόβλητα ισχύουν τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης» Περιλαμβάνει και τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) με βάση την Απόφαση 2001/118/Ε.Κ.
- 3) Για τα επικίνδυνα απόβλητα ισχύουν τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Η.Π 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006) Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Ενδεικτικός κατάλογος επικινδύνων αποβλήτων περιλαμβάνεται στον Ε.Κ.Α.
- 4) Για τις συσκευασίες ισχύουν τα οριζόμενα στον Ν.2939/2001 'Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων..' (ΦΕΚ 179/Α/6-8-2001)
- 5) Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών καυσαερίων και σκόνης από την λειτουργία των χωματουργικών – δομικών μηχανημάτων στην φάση κατασκευής του έργου.

**δ) Τεχνικά έργα, όροι και περιορισμοί που επιβάλλεται να εφαρμοσθούν, για την αντιμετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα της υποβάθμισης της περιοχής**

1. Οι παρακάτω όροι είναι υποχρεωτικοί και αφορούν στην εταιρεία COSMOTE
2. Να τηρηθούν οι προτάσεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι τεχνικές προδιαγραφές που προτείνονται στην Περιβαλλοντική Έκθεση που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, εφ' όσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παρακάτω.
3. Η εταιρεία υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτημένη, κοντά στη βάση της κατασκευής του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία να αναγράφονται η επωνυμία του Κατόχου της Κατασκευής, ο αριθμός εγγραφής της Κατασκευής

Κεραίας, και ο κωδικός αριθμός θέσης, όπως αναφέρεται στην άδεια του κατόχου. Η ίδια πινακίδα να βρίσκεται και στην είσοδο του κτιρίου.

4. Με μέριμνα της εταιρείας να αποκλειστεί η δυνατότητα πρόσβασης του κοινού εντός των ορίων του περιφραγμένου χώρου στο οικόπεδο εγκατάστασης και λειτουργίας του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας σύμφωνα και με την γνωμοδότηση της Ε.Ε.Α.Ε..
5. Να ληφθούν τα κατάλληλα ηχομονωτικά μέσα.
6. Απαγορεύεται η χρήση του ακάλυπτου χώρου για τοποθέτηση μηχανημάτων, ακρήστων υλικών εργαλείων κ.λ.π.
7. Η ισοδύναμη πυκνότητα ισχύος επιπέδου κύματος στους προσπελάσιμους από το κοινό χώρους πλησίον της εγκατάστασης να μη ξεπερνά τα όρια της παραγράφου β1.
8. Κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσης να εκτελείται σειρά μετρήσεων ανά εξάμηνο για την διαπίστωση της συμμόρφωσης με τα όρια της παραγράφου β1, από τον φορέα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Οι μετρήσεις θα γίνονται στις **κύριες κατευθύνσεις** των λοβών ακτινοβολίας των κεραιών όπου είναι και η μέγιστη ισχύς τους και στο άμεσα πλησιέστερο σημείο όπου υπάρχει κοινό, θα καταγράφεται η δλεπτη μέση ενεργός τιμή και η μέγιστη καταγεγραμμένη ενεργός τιμή στο συγκεκριμένο δλεπτο, σε ευρεία περιοχή συχνοτήτων (100 KHz έως 3 GHz). Τα αποτελέσματα της μέτρησης και η συνολική ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση, να καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο που θα βρίσκεται στον χώρο της εγκατάστασης και να υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία κατά την υποβολή της αίτησης για την ανανέωση της παρούσης και την εκτίμηση της έντασης του ηλεκτρομαγνητικού υποβάθρου της περιοχής μελέτης.
9. Τα στερεά απόβλητα να διατίθενται σε κατάλληλο προς τούτο αδειοδοτημένο φορέα σύμφωνα με την β2 σχετική ΚΥΑ (ηλεκτρονικός εξοπλισμός που απορρίπτεται λόγω βλάβης ή αλλαγής τεχνολογίας ενδεικτικά) ή σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001.
10. Τα επικίνδυνα απόβλητα να διατίθενται σε κατάλληλο προς τούτο αδειοδοτημένο φορέα σύμφωνα με την β3 σχετική ΚΥΑ (απορριπτόμενο υλικό που περιέχει υδράργυρο -συμπεριλαμβανομένων και των λαμπτήρων φθορισμού, ξηρές ηλεκτρικές στήλες υδραργύρου, συσσωρευτές μολύβδου (Pb) ή Νικελίου - Καδμίου (Ni-Cd) - καθώς και ηλεκτρολύτες από ηλεκτρικά στοιχεία ή συσσωρευτές) ή σε περίπτωση που τα επικίνδυνα απόβλητα υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001 και των κατά περίπτωση κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων αυτών κατά τους όρους που προβλέπονται στις εν λόγω διατάξεις.
11. Να ληφθούν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις μέτρα πυρασφάλειας / πυροπροστασίας.
12. Ο χώρος που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση των απαραίτητων μηχανημάτων να διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας και κατασκευής της εταιρείας καθώς και τους κανονισμούς της ΔΕΗ.

13. Να ληφθεί μέριμνα για την ασφαλή συμπεριφορά του ιστού και του προσαρτημένου σε αυτόν εξοπλισμού σε υψηλές ταχύτητες ανέμου.
14. Να ληφθεί μέριμνα για την αισθητική της εγκατάστασης και την καλύτερη δυνατή ένταξη της στο περιβάλλον.
15. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης δεν επιθυμεί ή δεν δύναται να συνεχίσει την νόμιμη λειτουργία του σταθμού βάσης, είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τον χώρο και να απομακρύνει την κεραία εντός εξαμήνου, εκτός αν υπάρχει ειδικός διακανονισμός με τον ιδιοκτήτη του χώρου για την ταχύτερη αποκατάσταση του.
16. Τυχόν κάλυψη του κεραιοσυστήματος να είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΠΑΕ.

#### **ε) Περιβάλλον Περιοχής - Ευαίσθητα Στοιχεία του - Ειδικά Προστατευόμενες Ζώνες**

Η θέση του έργου δεν βρίσκεται εντός των ορίων κάποιας προστατευόμενης περιοχής

#### **στ) Χρονικό Διάστημα Ισχύος των Περιβαλλοντικών Όρων**

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι Περιβαλλοντικοί Όροι ισχύουν μέχρι **23-8-2016** και με την προϋπόθεση ότι:

- Θα τηρείται επακριβώς το περιεχόμενο της σχετικής ΠΕ που συνοδεύει την παρούσα απόφαση καθώς και τα αναφερόμενα στην παράγραφο (δ) της παρούσας.
- Δεν θα προκύψουν επιφυλάξεις από τους συναρμόδιους φορείς κατά τη διάρκεια υλοποίησης - λειτουργίας της δραστηριότητας (Πολεοδομία, ΕΠΑΕ, ΕΕΤΤ, ΕΕΑΕ κλπ).

#### **ζ) Διαθεσιμότητα της Μελέτης – Απόφασης**

Η παρούσα Απόφαση καθώς και η σχετική ΠΕ θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στην έδρα του φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

#### **η) Άρση Ισχύος της Παρούσης Απόφασης**

Είναι δυνατόν να γίνει εάν κατά την κατασκευή ή τη λειτουργία του έργου προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να επιβληθούν πρόσθετοι Περιβαλλοντικοί Όροι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η μη τήρηση όρων της παρούσης Απόφασης συνεπάγεται πέραν των νομίμων κυρώσεων την επιβολή διοικητικών (πρόστιμα) και ποινικών κυρώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/86 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν. 3010/02).

#### **θ) Έλεγχος Τήρησης και Εφαρμογής των Περιβαλλοντικών Όρων**

Ο έλεγχος της τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων της παρούσης Απόφασης γίνεται από τις προβλεπόμενες υπηρεσίες στο άρθρο 6 του Ν. 1650/86.

Η παρούσα Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων δεν απαλλάσσει τον φορέα του έργου από την υποχρέωση εφοδιασμού και με άλλες άδειες - εγκρίσεις όπου από την σχετική νομοθεσία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα απόφαση να προβεί σε δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο προκειμένου να ενημερωθεί το ενδιαφερόμενο κοινό για την απόφαση αυτή. Τα έξοδα δημοσίευσης της ανακοίνωσης βαρύνουν τον φορέα λειτουργίας ή πραγματοποίησης της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 5, της ΚΥΑ με αρ. Η.Π. 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391/Β/29-9-2003).

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή την κοινοποίησή της ή αότου έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 227, παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-6-2010).

#### **ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

Αρχείο Τμήματος Περιβάλλοντος **Φ.Κ422/11**

**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ**

#### **ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

1. Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
2. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας  
Τ.Θ. 60092, Τ.Κ. 15310 Αγ. Παρασκευή
3. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  
Λεωφ. Κηφισίας 60, Τ.Κ. 15125 Μαρούσι
4. Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μαραθώνα  
Οινόης 6, 19007 Μαραθώνας
5. Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων  
Λυσίου & Κλεψύδρας 1, Τ.Κ 10555 Αθήνα
6. 1<sup>η</sup> Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων  
Πανός 16, Τ.Κ. 10555 Αθήνα
7. Β' ΕΠΚΑ  
Λ. Συγγρού 98-100, 11741, Αθήνα



8. ΥΠΕΚΑ/ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Πατησίων 147, Τ.Κ. 112 51, Αθήνα