



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4
Ταχ. Κώδικας: 104 33
Τηλ.: 213-2101102
Fax: 213-2101104, 210-6914602
Πληροφορίες: Δ. Κάτσας

Αθήνα, 22 / 7 / 2011

Αρ. Πρωτ.: 55420/11

**Προς: COSMOTE Κινητές Τηλ/νιες Α.Ε
Δ/νση Κατασκευών
Κηφισίας 44
15125 ΜΑΡΟΥΣΙ**

με συν 1 αντίγραφο ΠΕ**Κουν.: Όπως Πίνακας Κοινοποιήσεων**

ΘΕΜΑ : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE επί εδάφους με κωδικό θέσης «1402690 ΚΕΡΑΤΕΑ/Χ», το οποίο βρίσκεται στο Ύψωμα Κερατοβόύνι, στο Δήμο Λαυρίου (πρώην Κερατέας).

ΑΠΟΦΑΣΗ**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

- 1) Το Ν. 1650/1986 “Για την προστασία του περιβάλλοντος” (ΦΕΚ 160Α/18-10-86), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 “Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.”, (ΦΕΚ 91Α/25-04-02)
- 2) Την Η.Π. 15393/2332/2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. κ.α.”, (ΦΕΚ1022Β/05-08-02)
- 3) Την Η.Π. 11014/703/Φ104 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (Α'160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 “Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., και άλλες διατάξεις.” (ΦΕΚ 91/A).”, (ΦΕΚ 332/Β/20-03-2003)
- 4) Την ΚΥΑ 69269/5387/90 “Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/1986”, (ΦΕΚ 678/Β/25-10-1990).

- 5) Την KYA 37111/2021/29-9-2003 “Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1659/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/02”, (ΦΕΚ 1391/Β/29-09-03).
- 6) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α'7-6-2010).
- 7) Τον ισχύοντα Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 238/τ.Α'27-12-2010).
- 8) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 388/17-2-2011 απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Περιφερειάρχη Αττικής στον Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Αττικής κ. Προμπονά Ιάκωβο.
- 9) Την KYA 53571/3839/2000 “Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά”, (ΦΕΚ 1105/Β/06-09-2000).
- 10) Το Ν. 3431/ΦΕΚ 13/3.2.2006 περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις, άρθρο 31 ρυθμίσεις σχετικά με την εγκατάσταση κεραιών.
- 11) Την Εγκύκλιο της Γεν. Δ/νσης Περιβάλλοντος, Δ/νση ΕΑΡΘ με Α.Π 119014/7.7.2006 για την εφαρμογή του Ν. 3431/2006.
- 12) Την υπ’ αρ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.126880/2-3-2007 KYA «Συμπλήρωση της υπ’ αρ. ΗΠ 15393/2332/02 KYA κατάταξης» ΦΕΚ 435/Β/29-3-2007.
- 13) Την υπ’ αρ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.126884/5-3-2007 ΥΑ «Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Περιεχόμενο Περιβαλλοντικών Μελετών για τις Εγκαταστάσεις Κεραιών Σταθμών στην Ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 31, παρ. 18 του ν. 3431/2006» ΦΕΚ 435/Β/29-3-2007.
- 14) Την υπ’ αρ. Οικ.1019/14-4-11 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.Κ.Α με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με αρμοδιότητες περιβαλλοντικής αδειοδότησης»
- 15) Την από 31-10-08 υποβληθείσα στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ της Περιφέρειας Αττικής αίτηση της εταιρείας COSMOTE με συνημμένο φάκελο Περιβαλλοντικής Έκθεσης για το έργο του θέματος με Α.Π. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.8670/31-10-08.
- 16) Την υπ’ αρ. 55420/1-7-2011 αίτηση στην υπηρεσία μας της εταιρείας COSMOTE με συνημμένο φάκελο Περιβαλλοντικής Έκθεσης για το έργο του θέματος.
- 17) Το υπ’ αρ. Φ.4007/4186/ΠΕΡ10/10/10-6-10 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ της Περιφέρειας Αττικής με το οποίο διαβιβάστηκε η Περιβαλλοντική Έκθεση στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ), στην Ν.Α. Ανατολικής Αττικής, στις Εφορείες Αρχαιοτήτων, στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κερατέας και στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, στο Δασαρχείο Λαυρίου οι οποίοι είναι αρμόδιοι για γνωμοδότηση φορείς.
- 18) Την υπ’ αρ. 187/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατέας με την οποίο παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για την εγκατάσταση του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE AE
- 19) Το υπ’ αρ. 2937/15-9-10 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής με το οποίο εκφράζει τις απόψεις της .
- 20) Την υπ’ αρ. 3595/16-9-10 γνωμοδότηση της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής
- 21) Το υπ’ αριθ. Μ.ι./411/4349/3-12-10 έγγραφο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) με το οποίο παρέχει τη σύμφωνη γνώμη της για την εγκατάσταση του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας του θέματος αφού εξέτασε την υποβληθείσα μελέτη ραδιοεκπομπών της COSMOTE AE μαζί με επισυναπτόμενα στην Περιβαλλοντική Έκθεση
- 22) Την υπ’ αρ. 7647/2-7-2010 γνωμοδότηση της Β’ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων.
- 23) Την υπ’ αρ. 4533/11-11-2010 γνωμοδότηση της 1^{ης} Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
- 24) Το υπ’ αρ. 2570/23-7-2010 έγγραφο του Δασαρχείου Λαυρίου με το οποίο παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για την εγκατάσταση του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας
- 25) Το υπ’ αριθ. Δ3/δ/4738/1246/27-3-2008 της ΥΠΑ οτι για τη συγκεκριμένη κεραία δεν απαιτείται γνωμάτευση για την εγκατάσταση της .

26) Την από 6-7-2011 υπεύθυνη δήλωση του κ. Παρασκευόπουλου Σπύρου ότι ο σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE στη θέση 1402690 ΚΕΡΑΤΕΑ/Χ που βρίσκεται στο Υψωμα Κερατοβούνι του Δήμου Λαυρίου (πρώην Κερατέας) δεν έχει εγκατασταθεί .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Έγκριση των κάτωθι Περιβαλλοντικών Όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του, για την εγκατάσταση Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας επί εδάφους

Ο εν λόγω Σταθμός θα εγκατασταθεί σε έκταση 500τ.μ. στη θέση “ύψωμα Κερατοβούνι”. Θα εταιρείας

Θα αποτελείται από δικτυωτό ιστό εδρασμένο επί του έδαφος καθώς και από τους χώρους στέγασης των μηχανημάτων της COSMOTE, ενώ περιμετρικά τοποθετείται περίφραξη. Η πρόσβαση στον σταθμό εξασφαλίζεται από υφιστάμενο δρόμο, ο οποίος διέρχεται δίπλα από το χώρο της COSMOTE COSMOTE, με κωδικό θέσης «1402690 ΚΕΡΑΤΕΑ/Χ», το οποίο βρίσκεται στο Υψωμα Κερατοβόνι, στο Δήμο Λαυρίου (πρώην Κερατέας), όπως εμφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 της Περιβαλλοντικής Έκθεσης, το οποίο συνέταξε ο μηχανικός Στέλιος Σπίντζος και συνοδεύει την παρούσα Απόφαση.

a) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

Πρόκειται για εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «1402690 ΚΕΡΑΤΕΑ/Χ», το οποίο βρίσκεται στο Υψωμα Κερατοβόνι, στο Δήμο Λαυρίου (πρώην Κερατέας), σε υψόμετρο 604,50μ με γεωγραφικές συντεταγμένες $\varphi=37^{\circ} 47' .25''$ & $\lambda=23^{\circ} 57' 43''$, (Ε.Γ.Σ.Α.'87), όπως περιγράφεται στη ΠΕ που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, με τους όρους και τους περιορισμούς που τίθενται στην απόφαση αυτή.

Σε απόσταση μικρότερη των 50μ υπάρχει σταθμός βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας των εταιριών WIND και VODAFON.

Η περιοχή εγκατάστασης παρουσιάζεται στο Παράρτημα I της Περιβαλλοντικής Έκθεσης, στον Χάρτη I.1 (Χάρτης Προσανατολισμού κλίμακας 1:250.000) και στον Χάρτη I.2 (Χάρτης Χρήσεων Γης κλίμακας 1:2000).

Περιγραφή δομικών κατασκευών:

- Ιστός –δικτυωτός ύψους 30,90 μέτρων μαζί με το αλεξικέραυνο, μήκους 0,60μ.
- Δύο οικίσκους στέγασης των μηχανημάτων διαστάσεων ($M\chi P\chi Y=2,80\chi 2,50\chi 2,75$)μ. με κλιματιστική μονάδα
- Ερμάριο της ΔΕΗ από οπλισμένο σκυρόδεμα, για τη στέγαση του μετρητή ρεύματος.
- Οι οικίσκοι είναι κατασκευασμένοι από γαλβανισμένο εν θερμώ λαμαρίνα και είναι επενδυμένοι εξωτερικά με λαμαρίνα. Η βάση των οικίσκων είναι κατασκευασμένη από γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα ελαχίστου πάχους 2,5mm και φέρει εγκάρσιες τραβέρσες ώστε να αναλαμβάνει ασφαλώς το προβλεπόμενο φορτίο. Η βάση δύναται να φέρει ωφέλιμο φορτίο 10Kn/m². Τα τοιχώματα των οικίσκων είναι από θερμομονωτικά πανό (panel) τα οποία συνδέονται μεταξύ τους. Η εξωτερική πλευρά αυτών είναι από γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα, φέρει πλαστική αντισκωρική επικάλυψη πάχους 200μ. ενώ έχει βαφεί με

πολυεστερική βαφή λευκής απόχρωσης.

- Περίφραξη – περιμετρικό κιγκλίδωμα η οποία φέρει δίφυλλη μεταλλική πόρτα πλάτους 3.00μ.
-

Περιγραφή βασικού εξοπλισμού:

- 1 Καμπίνα πομποδεκτών
- 1 Καμπίνα τροφοδοσίας
- 1 καμπίνα Radio Link
- 1 συστοιχία συσσωρευτών μολύβδου κλειστού τύπου
- 1 ηλεκτρολογικός πίνακας

β) Οριακές τιμές εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και λοιπών ρύπων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

- 1) Για τα στερεά απόβλητα ισχύουν τα οριζόμενα στην KYA 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/B/03) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης» Περιλαμβάνει και τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) με βάση την Απόφαση 2001/118/E.K.
- 2) Για τα επικίνδυνα απόβλητα ισχύουν τα οριζόμενα στην KYA Η.Π 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/B/28.3.2006) Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. Ενδεικτικός κατάλογος επικινδύνων αποβλήτων περιλαμβάνεται στον Ε.Κ.Α.
- 3) Για τις συσκευασίες ισχύουν τα οριζόμενα στον Ν.2939/2001 ‘Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων..’(ΦΕΚ 179/A/6-8-2001)
- 4) Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών καυσαερίων και σκόνης από την λειτουργία των χωματουργικών – δομικών μηχανημάτων στην φάση κατασκευής του έργου.

γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων

γ1) φάση κατασκευής:

Για τα μηχανήματα ισχύουν τα όρια θορύβου που ορίζονται στις:

- KYA 56206/1613/86,ΦΕΚ 570/B/1986
- KYA 2640/270 ΦΕΚ 689/B/87
- KYA 69001/1921/88, ΦΕΚ 751/B/ 18.10.1988
- KYA 765/91, ΦΕΚ 818,21.2.1991

γ2) φάση λειτουργίας:

Ο εκπεμπόμενος θόρυβος από το μηχανολογικό εξοπλισμό, στα όρια της εγκατάστασης να μην υπερβαίνει τα 50 dB(A) σύμφωνα με το ΠΔ 1180/81.

δ) Τεχνικά έργα, όροι και περιορισμοί που επιβάλλεται να εφαρμοσθούν, για την αντιμετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα της υποβάθμισης της περιοχής

1. Οι παρακάτω όροι είναι υποχρεωτικοί και αφορούν στην εταιρεία COSMOTE.

2. Να τηρηθούν οι προτάσεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι τεχνικές προδιαγραφές που προτείνονται στην Περιβαλλοντική Έκθεση που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, εφ' όσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παρακάτω.
3. Η εταιρεία υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτημένη, κοντά στη βάση της κατασκευής του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία να αναγράφονται η επωνυμία του Κατόχου της Κατασκευής, ο αριθμός εγγραφής της Κατασκευής Κεραίας, και ο κωδικός αριθμός θέσης, όπως αναφέρεται στην άδεια του κατόχου. Η ίδια πινακίδα να βρίσκεται και στην είσοδο του κτιρίου.
4. Με μέριμνα της εταιρείας να αποκλειστεί η δυνατότητα πρόσβασης του κοινού στην οροφή του κτηρίου όπου θα εγκατασταθεί ο σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας σύμφωνα και με την γνωμοδότηση της Ε.Ε.Α.Ε..
5. Να ληφθούν τα κατάλληλα ηχομονωτικά μέσα.
6. Απαγορεύεται η χρήση του ακάλυπτου χώρου για τοποθέτηση μηχανημάτων, αχρήστων υλικών εργαλείων κ.λ.π.
7. Η ισοδύναμη πυκνότητα ισχύος επιπέδου κύματος στους προσπελάσιμους από το κοινό χώρους πλησίον της εγκατάστασης να μη ξεπερνά τα όρια της παραγράφου β1.
8. Κατά την διάρκεια ισχύος παρούσης να εκτελείται σειρά μετρήσεων ανά εξάμηνο για την διαπίστωση της συμμόρφωσης με τα όρια της παραγράφου β1, από τον φορέα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Οι μετρήσεις θα γίνονται στις **κύριες κατευθύνσεις** των λοβών ακτινοβολίας των κεραιών όπου είναι και η μέγιστη ισχύς τους και στο άμεσα πλησιέστερο σημείο όπου υπάρχει κοινό, θα καταγράφεται η βλεπτή μέση ενεργός τιμή και η μέγιστη καταγεγραμμένη ενεργός τιμή στο συγκεκριμένο βλεπτό, σε ευρεία περιοχή συχνοτήτων (100 KHz έως 3 GHz). Τα αποτελέσματα της μέτρησης και η συνολική ηλεκτρομαγνητική επιβάρυνση, να καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο που θα βρίσκεται στον χώρο της εγκατάστασης και να υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία κατά την υποβολή της αίτησης για την ανανέωση της παρούσης και την εκτίμηση της έντασης του ηλεκτρομαγνητικού υποβάθρου της περιοχής μελέτης.
9. Τα στερεά απόβλητα να διατίθενται σε κατάλληλο προς τούτο αδειοδοτημένο φορέα σύμφωνα με την β2 σχετική KYA (ηλεκτρονικός εξοπλισμός που απορρίπτεται λόγω βλάβης ή αλλαγής τεχνολογίας ενδεικτικά) ή σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001.
10. Τα επικίνδυνα απόβλητα να διατίθενται σε κατάλληλο προς τούτο αδειοδοτημένο φορέα σύμφωνα με την β3 σχετική KYA (απορριπτόμενο υλικό που περιέχει υδράργυρο -συμπεριλαμβανομένων και των λαμπτήρων φθορισμού, ξηρές ηλεκτρικές στήλες υδραργύρου, συσσωρευτές μολύβδου (Pb) ή Νικελίου - Καδμίου (Ni-Cd) - καθώς και ηλεκτροιότες από ηλεκτρικά στοιχεία ή συσσωρευτές) ή σε περίπτωση που τα επικίνδυνα απόβλητα υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001 και των κατά περίπτωση κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων αυτών κατά τους όρους που προβλέπονται στις εν λόγω διατάξεις.
11. Να ληφθούν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις μέτρα πυρασφάλειας / πυροπροστασίας.
12. Να τοποθετηθεί αλεξικέραυνο για την αντικεραυνική προστασία της εγκατάστασης.
13. Ο χώρος που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση των απαραίτητων μηχανημάτων να διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας και κατασκευής της εταιρείας καθώς και τους κανονισμούς της ΔΕΗ.
14. Να ληφθεί μέριμνα για την ασφαλή συμπεριφορά του ιστού και του προσαρτημένου σε αυτόν εξοπλισμού σε υψηλές ταχύτητες ανέμου.
15. Να ληφθεί μέριμνα για την αισθητική της εγκατάστασης και την καλύτερη δυνατή ένταξη της στο περιβάλλον.

16. Κατά την φάση κατασκευής να ληφθεί μέριμνα για την αποφυγή εκπομπής σκόνης και υπερβολικού θορύβου. Μετά το πέρας των εργασιών τα στερεά απόβλητα να διατεθούν σε εγκεκριμένους χώρους διάθεσης.
17. Για την κατασκευή του έργου δεν προβλέπεται η ίδρυση εργοταξίου παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος. Αν απαιτείται τροφοδοσία του έργου με σκυρόδεμα να γίνει με μεταφορά ετοίμων υλικών από νόμιμα λειτουργούσες μονάδες.
18. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης δεν επιθυμεί ή δεν δύναται να συνεχίσει την νόμιμη λειτουργία του σταθμού βάσης, είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τον χώρο και να απομακρύνει την κεραία εντός εξαμήνου, εκτός αν υπάρχει ειδικός διακανονισμός με τον ιδιοκτήτη του χώρου για την ταχύτερη αποκατάσταση του.
19. Τυχόν κάλυψη του κεραιοσυστήματος να είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΠΑΕ.

ε) Περιβάλλον Περιοχής - Εναίσθητα Στοιχεία του - Ειδικά Προστατευόμενες Ζώνες

Η θέση του έργου δεν βρίσκεται εντός των ορίων κάποιας προστατευόμενης περιοχής

στ) Χρονικό Διάστημα Ισχύος των Περιβαλλοντικών Όρων

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι Περιβαλλοντικοί Όροι ισχύουν για 5 έτη και με την προϋπόθεση ότι:

- Θα τηρείται επακριβώς το περιεχόμενο της σχετικής ΠΕ που συνοδεύει την παρούσα απόφαση καθώς και τα αναφερόμενα στην παράγραφο (δ) της παρούσας.
- Δεν θα προκύψουν επιφυλάξεις από τους συναρμόδιους φορείς κατά τη διάρκεια υλοποίησης - λειτουργίας της δραστηριότητας (Πολεοδομία, ΕΠΑΕ, ΕΕΤΤ, ΕΕΑΕ κλπ).

ζ) Διαθεσιμότητα της Μελέτης – Απόφασης

Η παρούσα Απόφαση καθώς και η σχετική ΠΕ θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στην έδρα του φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

η) Άρση Ισχύος της Παρούσης Απόφασης

Είναι δυνατόν να γίνει εάν κατά την κατασκευή ή τη λειτουργία του έργου προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να επιβληθούν πρόσθετοι Περιβαλλοντικοί Όροι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η μη τήρηση όρων της παρούσης Απόφασης συνεπάγεται πέραν των νομίμων κυρώσεων την επιβολή διοικητικών (πρόστιμα) και ποινικών κυρώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/86 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν. 3010/02).

θ) Έλεγχος Τήρησης και Εφαρμογής των Περιβαλλοντικών Όρων

Ο έλεγχος της τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων της παρούσης Απόφασης γίνεται από τις προβλεπόμενες υπηρεσίες στο άρθρο 6 του Ν. 1650/86.

Η παρούσα Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων δεν απαλλάσσει τον φορέα του έργου από την υποχρέωση εφοδιασμού και με άλλες άδειες - εγκρίσεις όπου από την σχετική νομοθεσία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα απόφαση να προβεί σε δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο προκειμένου να ενημερωθεί το ενδιαφερόμενο κοινό για την απόφαση αυτή. Τα έξοδα δημοσίευσης της ανακοίνωσης βαρύνουν τον φορέα λειτουργίας ή πραγματοποίησης της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 5, της ΚΥΑ με αρ. Η.Π. 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391/B/29-9-2003).

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 227, παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α'7-6-2010).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Αρχείο Τμήματος Περιβάλλοντος **Φ.Κ115/11**

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
2. Ο.Ρ.Σ.Α.
Πανόρμου 2, Τ.Κ. 11523 Αθήνα
3. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
Τ.Θ. 60092, Τ.Κ. 15310 Αγ. Παρασκευή
4. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Λεωφ. Κηφισίας 60, Τ.Κ. 15125 Μαρούσι
5. Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λαυρίου
Κουντουριώτη 1, 19500, Λαύριο
6. Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων
Λυσίου & Κλεψύδρας 1, Τ.Κ 10555 Αθήνα
7. 1^η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Πανός 16, Τ.Κ. 10555 Αθήνα
8. Β' ΕΠΚΑ

Λ. Συγγρού 98-100, 11741, Αθήνα

9. ΥΠΕΚΑ/ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πατησίων 147, Τ.Κ. 112 51, Αθήνα
10. Παρασκευόπουλος . Σπύρος,
Παπανικολή 100-102, Χαλάνδρι